

## Transpalette électrique tout-terrain



### Points forts

- Transpalette électrique tout-terrain
- Capacité maximale de 1200 kg
- Hauteur de levage 200 mm
- Livraison gratuite

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Ce **transpalette électrique** à levée hydraulique est idéal pour le transport et/ou la mise en hauteur de palettes sur les chantiers de construction et sur des sols accidentés et irréguliers (sols non nivelés, gravillons, terre, pavés, trottoirs, descentes de garages...), lieux où un transpalette standard aurait du mal à se déplacer.

Très résistant, possédant une durabilité élevée, son déplacement et son élévation électrique lui permettent une manutention rapide et aisée des palettes. Son ensemble moteur/roue d'un seul bloc transmet toute la puissance à l'organe propulseur, sans perte.

La largeur réglable des fourches lui permet de s'adapter à tout type de palettes (écartement max 500 mm). Les fourches ont une longueur de 890 mm et font 50 mm de large sur 40 mm d'épaisseur. La largeur maximale de la palette peut être de 1200 mm. La prise de la palette se fait sur le côté long.

Sa roue arrière en caoutchouc plein, motrice et directrice de 400 mm de diamètre, et ses roues avant gonflable de 580 mm, permettent à ce **transpalette tout terrain** d'évoluer sur des terrains difficiles. Il peut également se déplacer sur des pentes de 10%!

Conforme à toutes les exigences CE, il est facile d'entretien : il suffit de connecter le chargeur de la batterie qui est fourni avec le transpalette pendant la nuit pour obtenir l'autonomie nécessaire pour une journée de travail (un chargeur de batterie est toujours fourni avec notre **transpalette tout terrain électrique**).

2 batteries sont disponibles :

- 60 Ah pour une autonomie de 2h30 à 3 h. (poids des 2 batteries : 34 kg). Temps de recharge d'environ 7 H.
- 105 Ah pour une autonomie de 5 à 6 h. Temps de recharge d'environ 12 H.
- Capacité : 1200Kg
- Hauteur de levage mini/maxi : 75/200 mm
- Structure métallique robuste
- Grande manœuvrabilité
- Axe de direction sur coussinets auto lubrifiés
- Longerons encadrants pour la prise de tous types de palettes
- Roues sont montées sur roulements étanches
- Toutes commandes au timon gauche/droitière
- Chargeur intégré
- Conforme normes CE
- Facile d'entretien

Ce **transpalette tout-terrain** dispose de la livraison gratuite.

=> Découvrez également nos :

[Transpalettes manuels](#)

[Transpalettes électriques](#)

[Transpalettes peseurs](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MOTEUR DE TRACTION (W)	ECARTEMENT DES FOURCHES EN MM	CAPACITÉ EN KG	HAUTEUR DE LÉVÉE MAXIMUM EN MM	CAPACITÉ DE LA BATTERIE (AH )	POIDS EN KG	LARGEUR MAXIMALE DE LA PALETTE (MM)	MOTEUR D'ÉLEVATION (W)
010107004	500	max 500	1200	200	60	262	1200	800
010107005	1000	max 500	1200	200	100	315	1200	800
010107006	2 x 500	max 500	1200	200	100	335	1200	800

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)