

Groupe électrogène PRAMAC PX8000



Points forts

- Groupe électrogène PX8000
- Moteur Essence
- Garantie Pièce 1 an & livraison gratuite

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

La série PX est conçue pour les applications professionnelles. Un châssis robuste avec des poignées de transport, des roues intégrées le rendent facile à utiliser dans toutes les circonstances. Chaque composant du groupe électrogène PX a été pensé pour une utilisation longue durée, ainsi qu'un niveau sonore garantissant de bonnes conditions de travail.

Le panneau de commande complet comprenant de nombreuses prises, et un écran digital affichant compteur horaire, gréquence et tension. La série PX fournie la puissance idéale pour les outils professionnels.

Le niveau de bruit est conforme aux normes européennes. Il est équipé d'un châssis design, d'un réservoir métallique et d'un poignée rabattable avec mousse.

Son moteur est un PRAMAC OHV, il est équipé d'1 prise SCHUKO, d'1 prise 230x16A et d'1 prise 400x16A. La protection électrique est IP23 et la protection des prises est IP44. L'autonomie de ce groupe électrogène est de 11.8 heures et sa fréquence est de 50 Hz.

Ces groupes électrogènes sont garantis 1 an et leur prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

2 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

Bacs plastiques

Hygiène et propreté

Protection anti-chute

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TENSION	TYPE DE MOTEUR	CONSTRUCTEUR DU MOTEUR	NIVEAU SONORE (DB/A)	TENSION (V)	DIMENSIONS L X L X H EN MM	POIDS EN KG	CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)	ALIMENTATION	PUISSANCE	DÉMARRAGE	AVR (RÉGULATEUR DE TENSION AUTOMATIQUE)
050600004	Monophasé	420 cc	PRAMAC OHV	à 7 m 72 / LWA 97	230	727 x 515 x 670	94	25	Essence	5.4 kW	Electrique/Manuel	Oui
050600005	Triphasé	420 cc	PRAMAC OHV	à 7 m 72 / LWA 97	400/230	727 x 515 x 670	97	25	Essence	1.8 kW	Electrique/Manuel	Oui

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr