

Groupe électrogène PRAMAC ES3000



Points forts

- Groupe électrogène monophasé ES3000
- Moteur Essence HONDA
- Garantie Pièce 1 an & livraison gratuite

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

La série ES est spécialement étudiée pour les applications intensives. Elle assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquée pour la location et dans le secteur de la construction.

Ce groupe électrogène est équipé d'un moteur HONDA à essence et d'un refroidissement à air. Il y a une sécurité lorsqu'il manque de l'huile. Le démarrage se fait manuellement. Il y a deux prises SCHUKO, la protection électrique est IP23 et la protection des prises est IP54. La tension est de 230 V et la fréquence de 50 Hz.

Le niveau sonore de ce groupe est, à 7 m, de 70dB(A) et en LWA de 96 dB(A). et son moteur cylindrée est de 163cc.

Ce groupe électrogène est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

=> Découvrez également nos :

Bacs plastiques

<u>Hygiène et propreté</u>

Protection anti-chute

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE LA TENSION (AVR)	CONSTRUCTEUR DU MOTEUR	DIMENSIONS L X L X H EN MM	AUTONOMIE H	POIDS EN KG	CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)	ALIMENTATION	TENSION	PUISSANCE	DÉMARRAGE
050600016	Non	Honda GX160	623 x 409 x 500	11.8	41	11	Essence	Monophasé	2.6 kW	Manuel
050600017	Oui	Honda GX160	623 x 409 x 500	11.8	41	11	Essence	Monophasé	2.6 kW	Manuel

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr