

Nettoyeur haute pression HD 5/15 KARCHER



Points forts

- Nettoyeur haute pression à eau froide
- Réglage en continu de la pression et du débit d'eau sur l'appareil
- Poignée pistolet Easy Press
 Pompe axiale robuste à trois pistons
- Livraison offerte & Garantie 1 an

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C+ et le HD 5/15 CX+ est pratique, mobile et polyvalent. Il fonctionne en position verticale et horizontale. Rotabuse et enrouleur de flexible sont en série.

Le faible poids, les dimensions compactes, un maniement aisé et une puissance de nettoyage élevée des machines de la gamme Compact en font des appareils extrêmement polyvalents et fiables. Idéaux pour le nettoyage des ateliers, des cours...

Il est équipé d'une poignée-pistolet Easy Press avec grip élastomère de confort. Le flexible haute pression fait 15 m, la lance 850 mm. Il est doté d'une rotabuse, d'une enrouleur flexible intégré, d'un système anti-vrillage et d'un stop total.

Ce nettoyeur haute pression est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

2 modèles disponibles, fiche technique.

=> Découvrez également nos :

Chauffages

Compresseurs à piston

Transpalettes manuels et électriques

Caractéristiques techniques

ĺ	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES DE SÉRIE	TYPE DE COURANT PH / V /HZ	PUISSANCE DE RACCORDEMENT EN KW	DÉBIT EN L/H	PRESSION DE SERVICE EN BAR/MPA	PRESSION MAX EN BAR/MPA	TEMPÉRATURE D'ALIMENTATION MAX. EN °C	DIMENSIONS L X L X H EN MM	POIDS EN KG
	050102001	HD 5/15 C+	Rotabuse	1/230/50	2.8	500	150/15	200/20	jusqu'à 60°C	380 x 360 x 930	25.20
	050102002	HD 5/15 C+ AVEC FR CLASSIC	Rotabuse + Nettoyeur de surface	1/230/50	2.8	500	150/15	200/20	jusqu'à 60°C	380 x 360 x 930	25.2
	050102003	HD 5/15 CX+	Rotabuse + Tambour-	1/230/50	2.8	500	150/15	200/20	jusqu'à 60°C	380 x 370 x 930	27.5

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr