

## Chaussures de sécurité KICK S3 S24



## **Points forts**

- Chaussures de sécurité norme S3
- · Embout composite
- Taille disponible du 39 au 47

**VOIR FICHE PRODUIT** 

## **Description technique**

Cette paire de chaussures de sécurité Performer conjugue le meilleur des innovations S.24 : semelle Spidergrip qui limite encore plus les risques de glisse, résistance à la chaleur (jusqu'à 300°C), au froid... Certains modèles ajoutent des caractéristiques particulières comme le cramponnage accentué ou les matériaux amagnétiques.

- Tige cuir pleine fleur
- Doublure textile
- Embout composite STC
- Semelle anti-perforation composite SMS+
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieure FEELING
- Semelle intermédiaire EVA

Ces chaussures hautes de sécurité sont disponibles du 39 au 47.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter!

=> Découvrez également nos :

Diables de manutention

Vêtements de travail

Transpalettes manuels et électriques

## Caractéristiques techniques

POINTURE	NORME	MATIÈRE	EMBOUT DE PROTECTION
39	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	Cuir pleine fleur	Composite
40	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	Cuir pleine fleur	Composite
41	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	Cuir pleine fleur	Composite
42	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	Cuir pleine fleur	Composite
43	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	Cuir pleine fleur	Composite
44	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	Cuir pleine fleur	Composite
45	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	Cuir pleine fleur	Composite
46	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	Cuir pleine fleur	Composite
47	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	Cuir pleine fleur	Composite
	39 40 41 42 43 44 45	39 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC 40 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC 41 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC 42 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC 43 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC 44 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC 45 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC 46 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	39 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC Cuir pleine fleur 40 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC Cuir pleine fleur 41 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC Cuir pleine fleur 42 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC Cuir pleine fleur 43 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC Cuir pleine fleur 44 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC Cuir pleine fleur 45 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC Cuir pleine fleur 46 EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC Cuir pleine fleur

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr