

Diable à pelle de 480x147 mm



Points forts

- Diable en tube d'acier
- · Capacité 250 kg
- Pelle de 480x147 mm
- Revêtement époxy bleu RAL 5010 Garantie 5 ans et Livraison offerte

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Diable de manutention en tube d'acier mécano-soudé avec poignée de sécurité et pelle en tôle d'acier.

Il est doté de patins plastiques échangeables.

Ces diables de manutention reçoivent un revêtement époxy bleu RAL 5010 qui leur assure une finition de très haute qualité et augmente leur durée de vie.

Fiable et facile d'usage, le diable de manutention est doté roues à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein sur jantes en tôle d'acier avec roulement à billes de précision et capuchon plastique.

Ce diable de manutention dispose de la livraison offerte et il est garanti 5 ans.

=> Découvrez également nos :

Plateforme de stockage

Sièges d'atelier

Chaussures de sécurité

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE ROUE	CAPACITÉ EN KG	DIAMÈTRE DES ROUES EN MM	DIMENSIONS L X L X H EN MM	DIM. PELLE (LXL) EN MM	POIDS EN KG
010401008	Bandage pneumatique	250	260 x 85	686 x 552 x 1185	480 x 147	21
010401009	Bandage Caoutchouc	250	250 x 60	686 x 552 x 1185	480 x 147	24.5

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr