

Chariot plate-forme à dossier tubulaire



Points forts

- Plateau mélaminé décor hêtre
- Chrage 250 kg
- Revêtement époxy bleu RAL 5010
- Garantie 5 ans & livraison gratuite.
 2 modèles disponibles

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Chariot de manutention d'une capacité maximale de 250 kg avec protège-pieds pour une meilleure sécurité.

Idéal pour les magasins et les ateliers, ce chariot dispose de roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec roulement à billes de précision.

Ces chariots de magasin reçoivent un revêtement époxy bleu RAL 5010 qui leur assure une finition de très haute qualité et augmente leur

Fiable et facile d'usage, le chariot de magasin est doté de 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes.

Ce chariot de manutention est garanti 5 ans, et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

2 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

Dessertes et servantes

Chariots préparateurs de commandes

Etablis mobiles

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS UTILE EN MM	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS HORS TOUT (LXLXH) EN MM	DIAMÈTRE DES ROUES EN MM	POIDS EN KG
010201007	880x500	400	975x500x966	160	24
010201008	1030x600	500	1125x600x1006	200	28,5