

Rayonnage cantilever mobile double face avec 2 montants



Points forts

- Construction mécano-soudé en tube d'acier
- 8 bras par face, largeur réglable en continu
- Charge 400 kg
- Revêtement époxy bleu RAL 5010
- Garantie 5 ans & livraison gratuite
- 2 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Description technique

Dans le domaine du stockage et de l'organisation, les systèmes de rayonnage jouent un rôle incontournable pour optimiser l'espace disponible tout en garantissant une accessibilité facile aux marchandises. Parmi les nombreuses options disponibles sur le marché, le rayonnage cantilever mobile simple face avec deux montants se distingue par sa capacité à offrir flexibilité, robustesse et praticité.

Caractéristiques Techniques

Le rayonnage cantilever mobile est conçu en mécano-soudé à partir de tubes d'acier, lui conférant une robustesse et une durabilité exceptionnelles. Doté de deux montants solides, ce système est capable de supporter des chargements considérables tout en maintenant une stabilité optimale. Chaque montant est équipé de quatre bras, mesurant chacun 595 mm de longueur, permettant ainsi une capacité de stockage adaptable à divers types de marchandises.

Réglages Continus pour une Flexibilité Maximale

L'un des principaux atouts de ce rayonnage est sa largeur et sa hauteur réglables en continu. Cela signifie que les utilisateurs peuvent ajuster l'espace entre les bras pour s'adapter à des objets de différentes tailles, qu'il s'agisse de matériaux longs, de tubes, de palettes ou d'autres articles encombrants. Grâce à un système de réglage pratique utilisant une échelle, l'adaptation de la configuration est rapide et facile.

Facilité d'Utilisation

Le rayonnage cantilever mobile est conçu pour offrir une expérience utilisateur optimale. L'ajustement de la largeur et de la hauteur se fait sans effort, ce qui permet aux utilisateurs de modifier la configuration selon les articles à stocker. Que vous soyez dans un entrepôt, un atelier ou un magasin de détail, cette solution de stockage s'adapte aisément à vos besoins spécifiques.

Capacité de Charge Impressionnante

Avec une capacité de charge de 400 kg par niveau, ce rayonnage est capable de supporter des charges lourdes tout en restant facilement déplaçable grâce à ses roulettes robustes. Les roulettes sont fabriquées en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace, équipées de jantes en plastique et de roulements à billes de précision pour garantir une manipulation fluide et sans effort.

Mobilité et Stabilité

La mobilité est un aspect essentiel du rayonnage cantilever mobile. Il est équipé de deux roulettes pivotantes avec frein, ainsi que de deux autres roulettes pivotantes, dont une dispose d'un blocage de direction. Cette configuration permet une manœuvrabilité aisée dans les allées, même dans des espaces restreints. De plus, des protège-pieds et une protection contre les fibres ajoutent une couche de sécurité, garantissant que le rayonnage reste stable lorsque des objets sont retirés ou ajoutés.

Résistance et Durabilité

Conçu pour résister aux chocs et aux rayures, le rayonnage cantilever mobile est parfait pour des environnements de travail dynamiques. Sa finition en acier assure une longévité accrue, ce qui en fait un investissement judicieux pour toute entreprise cherchant à améliorer son système de stockage. Les dimensions compactes de 540 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1800 mm de hauteur rendent ce rayonnage adaptable à divers espaces de travail, maximisant ainsi l'utilisation de l'espace disponible.

Applications Diversifiées

Les applications du rayonnage cantilever mobile sont multiples et variées. Que ce soit dans des ateliers, des entrepôts, des usines ou même dans des magasins de détail, ce système offre une solution de stockage efficace pour les objets longs et encombrants. Les secteurs tels que la construction, l'automobile, et le bâtiment bénéficient particulièrement de ce type de rayonnage, car il permet de stocker des matériaux comme des poutres, des tuyaux et d'autres articles similaires de manière ordonnée et accessible.

Optimisation de l'Espace de Travail

Grâce à sa conception modulable, le rayonnage cantilever mobile permet d'optimiser l'espace de travail. Les entreprises peuvent ainsi maximiser leur surface de stockage tout en garantissant un accès rapide et facile à leurs marchandises, réduisant ainsi le temps consacré à la recherche et à la gestion des stocks. Cette efficacité accrue peut également se traduire par une amélioration de la productivité globale.

Conclusion : Un Investissement Intelligent dans le Stockage

Le rayonnage cantilever mobile simple face avec deux montants se positionne comme une solution de stockage innovante alliant robustesse, flexibilité et praticité. Grâce à ses caractéristiques techniques avancées, notamment sa capacité de charge élevée, ses réglages continus de largeur et de hauteur, ainsi que sa mobilité, il s'impose comme le choix idéal pour les entreprises cherchant à optimiser leur espace de stockage.

Investir dans un système de rayonnage cantilever mobile, c'est opter pour la durabilité et l'efficacité. Que vous soyez un entrepreneur, un responsable de logistique ou un gestionnaire d'usine, ce rayonnage répond à vos besoins de stockage tout en garantissant la sécurité et la facilité d'accès à vos marchandises.

En somme, le rayonnage cantilever mobile simple face est bien plus qu'un simple système de stockage. C'est une véritable solution stratégique qui peut transformer la manière dont les entreprises organisent et gèrent leur espace. Faites le choix de la flexibilité, de la durabilité et de l'efficacité avec ce rayonnage innovant

Ce **chariot de manutention** est garanti 5 ans, et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

2 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Chariots de magasin et d'atelier](#)

[Chariots porte-panneaux](#)

[Chariots spécifiques](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

| POIDS EN KG | LARGEUR UTILE EN MM | RÉFÉRENCE | CAPACITÉ EN KG | DIMENSIONS HORS TOUT (LXLH) EN MM | DIAMÈTRE DES ROUES EN MM |
|-------------|---------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 63 | 440 à 1300 | 010206014 | 400 | 440-1300x832x1800 | 160 |
| 65 | 560 à 1600 | 010206015 | 400 | 560-1600x832x1800 | 160 |

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr