

## Rayonnage cantilever mobile double face avec 3 montants



### Points forts

- Construction mécano-soudé en tube d'acier
- 12 bras par face, largeur réglable en continu
- Charge 400 kg
- Revêtement époxy bleu RAL 5010
- Garantie 5 ans & livraison gratuite
- 2 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Chariot de manutention d'une capacité maximale de 400 kg avec protège-pieds et protection contre fibre pour une meilleure sécurité. Idéal pour les charges longues, ce chariot dispose de roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec roulement à billes de précision.

Ces chariots porte-panneaux reçoivent un revêtement époxy bleu RAL 5010 qui leur assure une finition de très haute qualité et augmente leur durée de vie, ils sont ainsi résistant aux chocs et aux rayures.

Fiable et facile d'usage, le chariot de magasin est doté de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein.

Chaque bras mesure 395 mm.

Ce **chariot de manutention** est garanti 5 ans, et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

**2 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Chariots de magasin et d'atelier](#)

[Chariots porte-panneaux](#)

[Chariots spécifiques](#)

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR UTILE EN MM	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS HORS TOUT (LXLXH) EN MM	DIAMÈTRE DES ROUES EN MM	POIDS EN KG
010206018	560 à 2100	400	560-2100x832x1800	160	83
010206019	560 à 3100	400	560-1300x832x1800	160	89

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)