

# Chariot pour charges longues avec 4 montants emboîtables



#### **Points forts**

- Construction mécano-soudé en profil d'acier
- Montants en acier emboîtables
- Charge 2000 à 3000 kg
- Revêtement époxy bleu RAL 5010
  Garantie 5 ans & livraison gratuite
- 2 modèles disponibles

### **VOIR FICHE PRODUIT**

# **Description technique**

Rouleur d'une capacité maximale de 3000 kg avec protège-pieds pour une meilleure sécurité.

Idéal pour le port de charges longues, ce chariot dispose de roues du milieu avec bandage en caoutchouc plein élastique 360 x 60 mm (charge 2000 kg) ou polyuréthane (charge 3000 kg), 1 roulette pivotante à chaque extrémité avec frein Ø 200 x 50 mm, bandage caoutchouc plein élastique.

Ces chariots reçoivent un revêtement époxy bleu RAL 5010 qui leur assure une finition de très haute qualité et augmente leur durée de vie, ils sont ainsi résistant aux chocs et aux rayures.

Hauteur utile 420 mm, largeur totale 720 mm, largeur intérieur 600 mm.

Ce chariot de manutention est garanti 5 ans, et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

2 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

Chariots de magasin et d'atelier

Chariots porte-panneaux

Chariots spécifiques

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS UTILE EN MM	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS HORS TOUT (LXLXH) EN MM	DIAMÈTRE DES ROUES EN MM	TYPE DE ROUE	POIDS EN KG
010206020	2500x600	2000	2500x720x1020	360/200	Caoutchouc élastique	115
010206021	2500x600	3000	2500x720x1020	350/200	Bandage en polyuréthane	123

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr