

Transpalette écartement de fourches larges Pramac GS SPECIAL 2,5T



Points forts

- Transpalette manuel 2,5 tonnes
- Longueur de fourches 1100 à 1220 mm
- 3 modèles disponibles
- Garantie 3 ans hors pièces d'usure & livraison gratuite

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Transpalette manuel d'un capacité maximale de 2,5 tonnes alliant fiabilité et robustesse. Il convient pour toutes les applications de manutention de palettes. Les fourches sont disponible en longueur de 1100, 1150 et 1220 mm.

Les séries de la version GS SPECIAL sont conçues pour toutes les applications spécifiques en terme de tailles de palettes.

Ces Transpalettes manuels reçoivent un revêtement époxy qui leur assure une finition de très haute qualité et augmente leur durée de vie. Fiable et facile d'usage, le transpalette manuel 2500 kg PRAMAC est doté de roues aux bandages caoutchouc ou polyuréthane, ainsi que de galets ou boggie nylon.

Ce transpalette manuel est garanti 3 ans et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter!

3 modèles disponible, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

<u>Transpalettes manuels</u>

<u>Transpalettes éléctriques</u>

Transpalettes peseurs

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DES FOURCHES EN MM	CAPACITÉ EN KG	LARGEUR TOTALE EN MM	DIMENSIONS DES FOURCHES (LXH) EN MM	LONGUEUR TOTALE EN MM	GALETS OU BOGGIES	TYPE DE ROUE	POIDS EN KG	
010106005	1150	2500	685	150x55	1550	Boggies polyuréthane	Polyuréthane	63	
010106006	1000	2500	685	150x55	1400	Boggies polyuréthane	Polyuréthane	60	
010106007	1220	2500	685	150x55	1620	Boggies polyuréthane	Polyuréthane	65	

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr