

Remorque manuelle, charge 1000 kg



Points forts

- Remorque manuelle
- Capacité de charge 1000 kg
 Revêtement époxy bleu RAL 5010
- Plateau en contreplaqué antidérapant
 Garantie 5 ans & livraison gratuite
- 4 modèles disponibles

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Cette remorque manuelle est en acier mécano-soudée avec réflecteurs de sécurité.

Elle est dotée d'un frein de stationnement automatique agissant sur les roues avant dans 2 positions du timon ; timon avec poignée de sécurité. Le retour du timon est automatique.

Elle a un plateau en contreplaqué antidérapant pour stabiliser la marchandise et elle a une capacité de charge de 1000 kg et une hauteur de charge de 480 mm.

Ces remorques manuelles reçoivent un revêtement époxy bleu RAL 5010 qui leur assure une finition de très haute qualité et augmente leur durée de vie.

Fiable et facile d'usage, la remorque manuelle est dotée de roues à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein.

Cette remorque manuelle est garantie 5 ans, et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

4 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

Remorques industrielles tractables

Transpalettes

Chariots de manutention

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS UTILE EN MM | TYPE DE ROUE | CAPACITÉ EN KG | DIAMÈTRE DES ROUES EN MM | POIDS EN KG |
|-----------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| 010501005 | 1200x800 | Caoutchouc plein | 1000 | 400x80 | 92 |
| 010501006 | 1200x800 | Pneumatique | 1000 | 400x100 | 68 |
| 010501007 | 1600x800 | Caoutchouc plein | 1000 | 400x80 | 98 |
| 010501008 | 1600x800 | Pneumatique | 1000 | 400x100 | 74 |