

Remorque industrielle tractable à 2 essieux directeurs



Points forts

- Remorque industrielle tractable
- Capacité de charge 2000 à 5000 kg
- Revêtement époxy orange RAL 2004
- Garantie 5 ans & livraison gratuite
- 18 modèles disponibles

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Cette remorque industrielle est extrêmement robuste en profilé d'acier soudé. Elle a un revêtement en poudre et des angles arrondis. Sa capacité de charge va de 2000 à 5000 kg.

Elle est dotée d'un essieu pivotant sur couronne à billes avec arrêt de sécurité selon le règlement sur la prévention des accidents.

Sa vitesse maximum est de 6 km/h. Son timpn soudée avec dispositif anti-chute selon le règlement sur la prévention des accidents (par mesure de sécurité tous les timons sont soudés par impulsion magnétique, ce qui permet d'obtenir un cordon de soudure homogène). Elle a un oeillet de traction standard pour crochet d'attelage de 35 mm.

Ces remorques manindustrielle tractable elles reçoivent un revêtement époxy orange RAL 2004 qui leur assure une finition de très haute qualité et augmente leur durée de vie.

Fiable et facile d'usage, la remorque manuelle est dotée de roues à charges lourdes, roues à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein élastique et des moyeux équipés en roulements contre la poussière suivant les normes DIN ISO 355 ou 15-1981.

Cette remorque industrielle est garantie 5 ans, et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

18 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

Remorques industrielles manuelles

<u>Transpalettes</u>

Chariots de manutention

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS UTILE EN MM	TYPE DE ROUE	DIAMÈTRE DES ROUES EN MM	HAUTEUR DE CHARGE
010502023	2000	2000x1000	Caoutchouc plein	360x60	510
010502024	2000	2000x1000	Pneumatique	410×110	540
010502025	2000	2500x1250	Caoutchouc plein	360x60	510
010502026	2000	2500x1250	Pneumatique	410×110	540
010502027	2000	3000x1500	Caoutchouc plein	360x60	510
010502028	2000	3000x1500	Pneumatique	410×110	540
010502029	3000	2000x1000	Caoutchouc plein	400x75	530
010502030	3000	2000x1000	Pneumatique	460x140	560
010502031	3000	2500x1250	Caoutchouc plein	400x75	530
010502032	3000	2500x1250	Pneumatique	460x140	560
010502033	3000	3000x1500	Caoutchouc plein	400x75	530
010502034	3000	3000x1500	Pneumatique	460x140	560
010502035	5000	2000x1000	Caoutchouc plein	400x130	530
010502036	5000	2000x1000	Pneumatique	530x160	700
010502037	5000	2500x1250	Caoutchouc plein	400x130	530
010502038	5000	2500x1250	Pneumatique	530x160	700
010502039	5000	3000x1500	Caoutchouc plein	400x130	700
010502040	5000	3000x1500	Pneumatique	530x160	700

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr