

Rétracteurs / Equilibreurs YALE YFS



Points forts

- Rétracteurs et équilibreurs de charge
- Capacité de charge de 0.5 à 10 kilos
- 8 modèles disponibles
- Livraison offerte

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Les rétracteurs sont utilisés pour soulager l'opérateur du poids de l'outil au poste de travail.

Les versions YFS sans blocage automatique provoquent la rétractation de la charge à sa position initiale dès la fin de la manipulation.

Les versions YFS-A avec blocage de sécurité empêchent le câble de revenir en position initiale en cas de rupture de celui-ci ou de glissement de la charge.

Sa construction est en plastique et est conforme à la norme CE. Il est guidé par un câble en nylon et un carter en acier. Le réglage de la résistance se fait manuellement ou à l'aide d'une clé pour les modèle 020806003, 020806004 et 020806005.

Cet **équilibreur** bénéficie de la livraison offerte.

8 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

Remorques industrielles

Crics industriels

Armoires d'atelier

Caractéristiques techniques

·				
RÉFÉRENCE	BLOCAGE DE SÉCURITÉ	CAPACITÉ MINI-MAXI EN KG	LONGUEUR CÂBLE (M)	POIDS EN KG
020806001	Sans	0.5 / 1.5	1.6	0.35
020806002	Sans	1.5 / 3	1.5	0.35
020806003	Sans	2 / 5	2.4	3.9
020806004	Sans	4 / 6	2.4	4.5
020806005	Sans	6 / 10	2.4	4.5
020806006	Avec	2 / 5	2.4	3.9
020806007	Avec	4 / 6	2.4	4.5
020806008	Avec	6 / 10	2.4	4.5

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr