


Rayonnage mi-lourd avec plateau bois - Ht. 2 m



Points forts

- Rayonnage mi-lourd
- Capacité de charges entre 475 et 670 kg par plateau
- Plateaux aggro
- Les dimensions indiquées sont des dimensions utiles
- Garantie 5 ans

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Description technique

Vous avez besoin d'équipements fiables et durables, capables de supporter des charges volumineuses ? Découvrez le rayonnage mi-lourd Cegequip, conçu pour le **stockage de vos charges volumineuses** !

Dans le monde professionnel, le stockage efficace et organisé est un élément fondamental pour assurer la fluidité des opérations. Que vous soyez une petite entreprise, un grand distributeur ou une industrie, la gestion de l'espace et le rangement des marchandises sont cruciaux. Si vous êtes à la recherche d'une solution pour gérer vos charges volumineuses, le rayonnage mi-lourd de Cegequip est sans aucun doute une option à considérer. Dans cet article, nous vous présenterons en détail les caractéristiques, les avantages et l'importance d'investir dans un système de rayonnage mi-lourd.

Pourquoi Choisir le Rayonnage Mi-Lourd Cegequip ?

Le rayonnage mi-lourd Cegequip se distingue par sa conception modulaire, sa flexibilité et sa robustesse. Contrairement aux systèmes de rayonnage traditionnels qui peuvent être rigides et limités, Cegequip offre une personnalisation exceptionnelle. Vous pouvez commencer par un élément de départ et ajouter des modules supplémentaires selon vos besoins spécifiques, ce qui permet de s'adapter à la croissance de votre entreprise.

Modularité et Flexibilité

Cette modularité vous permet d'optimiser votre espace de stockage de manière efficace. Que vous souhaitiez stocker des équipements lourds, des produits finis, des pièces détachées ou des fournitures diverses, le rayonnage mi-lourd s'adapte à vos besoins. Avec une hauteur de 2 mètres, ce rayonnage est disponible dans diverses longueurs : 1500 mm, 1800 mm ou 2400 mm, et différentes profondeurs : 400 mm, 600 mm, 800 mm ou 1000 mm. Vous avez également la possibilité de choisir le nombre de niveaux de stockage, avec des options allant de 2 à 5 niveaux.

En tout, Cegequip propose 88 modèles différents, garantissant que vous trouverez la solution de rangement idéale pour votre activité. Cet éventail de choix vous permet de concevoir un espace de travail qui maximise l'efficacité et la disponibilité des produits.

Caractéristiques Techniques du Rayonnage Mi-Lourd

Le rayonnage mi-lourd Cegequip est conçu avec des matériaux de haute qualité, assurant à la fois sécurité et durabilité. Les échelles sont fabriquées à partir de poteaux profilés en 6 plis, dotés d'une section de 50 x 55 mm et d'une épaisseur variant entre 12/10ème et 15/10ème. Ces poteaux disposent également d'une double perforation au pas de 50 mm, ce qui permet d'ajuster facilement la hauteur des niveaux de stockage.

Les traverses et diagonales sont fabriquées en profil en C de 30 x 14 mm, également avec une épaisseur de 12/10ème, et sont boulonnées pour une résistance accrue. De plus, les platines mesurant 65 x 70 mm assurent une stabilité optimale grâce à une fixation boulonnée robuste. Le revêtement époxy bleu (RAL 5003) et la triangulation galvanisée offrent une protection efficace contre la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie de votre rayonnage et réduisant les coûts de maintenance.

Chaque niveau est conçu pour supporter des charges significatives. Équipé de 2 longerons en acier de 2 mm d'épaisseur, réglables tous les 50 mm et dotés de connecteurs emboutis à griffes, chaque niveau est complété par un plateau en aggloméré brut de 19 mm. Pour garantir la sécurité de vos charges, chaque lisse est munie de 2 goupilles de sécurité, assurant que vos produits restent en place même dans un environnement de stockage dynamique.

Avantages de Choisir Cegequip

En optant pour le rayonnage mi-lourd Cegequip, vous choisissez un équipement conçu pour durer et répondre à toutes vos exigences de rangement. Voici quelques-uns des principaux avantages de ce système :

- **Durabilité** : Avec des matériaux de haute qualité et une conception robuste, le rayonnage mi-lourd Cegequip est conçu pour résister aux rigueurs d'un usage quotidien intensif.
- **Garantie de 5 ans** : Chaque unité est garantie 5 ans, offrant ainsi une tranquillité d'esprit inestimable. Cela témoigne de notre confiance dans la qualité de nos produits et de notre engagement envers la satisfaction client.
- **Flexibilité d'utilisation** : Que vous soyez une petite entreprise ou une grande surface de distribution, ce rayonnage est idéal pour toutes les configurations de stockage. Sa modularité permet d'adapter rapidement l'espace de rangement en fonction de l'évolution des besoins.
- **Optimisation de l'espace** : Le design du rayonnage mi-lourd permet d'utiliser efficacement la hauteur de votre espace, ce qui est essentiel dans des environnements où chaque mètre carré compte.
- **Sécurité** : Grâce à ses caractéristiques techniques, ce rayonnage garantit la sécurité des charges stockées, réduisant ainsi les risques d'accidents au sein de votre entrepôt.

L'Importance d'un Bon Système de Stockage

Investir dans un bon système de stockage comme le rayonnage mi-lourd n'est pas seulement une question d'organisation ; c'est aussi un moyen d'améliorer l'efficacité opérationnelle de votre entreprise. Un espace de stockage bien organisé contribue à :

- **Réduire les temps de recherche** : Lorsque vos produits sont bien rangés et faciles d'accès, vous et vos employés pouvez trouver ce dont vous avez besoin rapidement, ce qui réduit le temps passé à rechercher des articles.
- **Améliorer la productivité** : Un bon système de rangement permet d'optimiser le flux de travail. Les employés peuvent se concentrer sur leurs tâches sans être distraits par un espace de travail encombré.
- **Éviter les dommages** : Un stockage approprié réduit les risques de dommages aux produits, ce qui peut entraîner des pertes considérables. Le rayonnage mi-lourd Cegequip est conçu pour protéger vos marchandises tout en les rendant facilement accessibles.

Comment Choisir le Bon Rayonnage Mi-Lourd

Lorsque vous choisissez un système de rayonnage, il est essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs pour vous assurer qu'il répondra à vos besoins spécifiques :

- **Type de marchandises** : Déterminez le type de produits que vous allez stocker. Certains rayonnages sont mieux adaptés pour des charges lourdes, tandis que d'autres sont conçus pour des articles plus légers.
- **Dimensions de l'espace** : Mesurez l'espace disponible dans votre entrepôt ou votre salle de stockage. Cela vous aidera à choisir la bonne taille et la bonne configuration pour votre rayonnage.
- **Poids des charges** : Évaluez le poids des charges que vous prévoyez de stocker. Assurez-vous que le système de rayonnage que vous choisissez peut supporter ces poids en toute sécurité.
- **Modularité** : Un système modulaire comme celui de Cegequip vous permettra d'adapter facilement votre rangement à mesure que vos besoins évoluent.
- **Installation et maintenance** : Considérez la facilité d'installation et de maintenance du rayonnage. Un système qui nécessite peu d'entretien vous permettra d'économiser du temps et de l'argent à long terme.

Conclusion

Le rayonnage mi-lourd avec plateau en bois de Cegequip est la solution par excellence pour optimiser vos espaces de stockage. Grâce à sa modularité, ses caractéristiques techniques robustes et sa garantie de 5 ans, vous pouvez investir en toute confiance dans un produit qui répondra à tous vos besoins de rangement.

En choisissant Cegequip, vous ne choisissez pas seulement un produit, mais un partenaire dans l'optimisation de votre espace de travail. Ne tardez plus pour améliorer votre organisation et votre efficacité opérationnelle. Découvrez dès aujourd'hui notre large gamme de rayonnages mi-lourds et transformez votre approche du stockage. Optimisez votre espace avec Cegequip et choisissez la qualité pour votre équipement de rangement.

Le **rayonnage mi-lourd avec plateau bois**, également connu sous les noms de **rayonnage semi-lourd**, **étagère de stockage intermédiaire**, ou encore **structure de rangement à plateaux bois**, est une solution de stockage idéale pour les charges manuelles de poids moyen. Ce type de **meuble industriel**, équipé de **planchers en bois**, souvent en aggloméré ou mélaminé, permet de stocker cartons, bacs, pièces détachées ou petits équipements de manière stable et accessible. Polyvalent, ce **système de rangement modulaire** s'adapte aussi bien aux ateliers qu'aux réserves, en offrant une capacité de charge importante sans nécessiter l'utilisation de matériel de levage.

88 modèles sont disponibles afin de répondre à tous vos besoins en matière de rangement et d'agencement.

Chez Cegequip, nos rayonnages mi-lourds sont conçus pour résister et durer. En effet, chaque niveau tolère une charge conséquente et l'équipement est **garanti 5 ans**.

Les dimensions indiquées sont des dimensions utiles, il faudra donc rajouter 50 mm par échelles pour avoir la dimension hors tout.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

- [Rayonnages](#)
- [Rayonnages mi-lourd](#)
- [Rayonnages platelage acier](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

CAPACITÉ EN KG	LONGUEUR EN MM	NB DE NIVEAUX	PROFONDEUR EN MM	TYPE D'ÉLÉMENT	RÉFÉRENCE
670	1500	2	400	Suivant	030201001
510	1800	2	400	Suivant	030201002
670	1500	3	400	Suivant	030201003
510	1800	3	400	Suivant	030201004
670	1500	4	400	Suivant	030201005
510	1800	4	400	Suivant	030201006
670	1500	5	400	Suivant	030201007
510	1800	5	400	Suivant	030201008
670	1500	2	600	Suivant	030201009
510	1800	2	600	Suivant	030201010
475	2400	2	600	Suivant	030201011
670	1500	3	600	Suivant	030201012
510	1800	3	600	Suivant	030201013
475	2400	3	600	Suivant	030201014
670	1500	4	600	Suivant	030201015
510	1800	4	600	Suivant	030201016
475	2400	4	600	Suivant	030201017
670	1500	5	600	Suivant	030201018
510	1800	5	600	Suivant	030201019
475	2400	5	600	Suivant	030201020
670	1500	2	800	Suivant	030201021
510	1800	2	800	Suivant	030201022
475	2400	2	800	Suivant	030201023
670	1500	3	800	Suivant	030201024
510	1800	3	800	Suivant	030201025
475	2400	3	800	Suivant	030201026
670	1500	4	800	Suivant	030201027
510	1800	4	800	Suivant	030201028
475	2400	4	800	Suivant	030201029
670	1500	5	800	Suivant	030201030
510	1800	5	800	Suivant	030201031
475	2400	5	800	Suivant	030201032
475	1500	2	1000	Suivant	030201033
510	1800	2	1000	Suivant	030201034
475	2400	2	1000	Suivant	030201035
670	1500	3	1000	Suivant	030201036
510	1800	3	1000	Suivant	030201037
475	2400	3	1000	Suivant	030201038
670	1500	4	1000	Suivant	030201039
510	1800	4	1000	Suivant	030201040
475	2400	4	1000	Suivant	030201041
670	1500	5	1000	Suivant	030201042
510	1800	5	1000	Suivant	030201043
475	2400	5	1000	Suivant	030201044
670	1500	2	400	Départ	030201045
510	1800	2	400	Départ	030201046
670	1500	3	400	Départ	030201047
510	1800	3	400	Départ	030201048
670	1500	4	400	Départ	030201049
510	1800	4	400	Départ	030201050
670	1500	5	400	Départ	030201051
510	1800	5	400	Départ	030201052
670	1500	2	600	Départ	030201053
510	1800	2	600	Départ	030201054
475	2400	2	600	Départ	030201055
670	1500	3	600	Départ	030201056
510	1800	3	600	Départ	030201057
475	2400	3	600	Départ	030201058
670	1500	4	600	Départ	030201059
510	1800	4	600	Départ	030201060
475	2400	4	600	Départ	030201061
670	1500	5	600	Départ	030201062
510	1800	5	600	Départ	030201063
475	2400	5	600	Départ	030201064
670	1500	2	800	Départ	030201065
510	1800	2	800	Départ	030201066
475	2400	2	800	Départ	030201067
670	1500	3	800	Départ	030201068
510	1800	3	800	Départ	030201069
475	2400	3	800	Départ	030201070
670	1500	4	800	Départ	030201071
510	1800	4	800	Départ	030201072
475	2400	4	800	Départ	030201073
670	1500	5	800	Départ	030201074
510	1800	5	800	Départ	030201075
670	1500	2	1000	Départ	030201077
510	1800	2	1000	Départ	030201078
475	2400	2	1000	Départ	030201079
670	1500	3	1000	Départ	030201080
510	1800	3	1000	Départ	030201081
475	2400	3	1000	Départ	030201082
670	1500	4	1000	Départ	030201083
510	1800	4	1000	Départ	030201084
475	2400	4	1000	Départ	030201085
670	1500	5	1000	Départ	030201086
510	1800	5	1000	Départ	030201087
475	2400	5	1000	Départ	030201088
475	2400	5	400	Départ	030201284
475	2400	2	400	Départ	030201285
475	2400	2	400	Suivant	030201286
475	2400	3	400	Départ	030201287
475	2400	3	400	Suivant	030201288
475	2400	4	400	Départ	030201289
475	2400	4	400	Suivant	030201290
475	2400	5	400	Suivant	030201291
475	2400	5	800	Départ	030201292

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr