

## Rayonnage mi-lourd avec platelage acier - Ht. 2 m



### Points forts

- Rayonnage mi-lourd
- Capacité de charges entre 450 et 500 kg par plateau
- Les dimensions indiquées sont des dimensions utiles
- Garantie 5 ans

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

## Description technique

Vous souhaitez réorganiser votre entrepôt et améliorer votre espace de stockage ? Le rayonnage mi-lourd avec plateaux acier Cegequip vous garantit robustesse et longévité. Ce [rayonnage mi-lourd](#) est conçu pour le stockage de vos charges volumineuses.

Le rayonnage mi-lourd est conçu spécifiquement pour le stockage de charges volumineuses. Dans le secteur de la logistique et du stockage, le choix d'un rayonnage adapté est essentiel pour maximiser l'espace tout en garantissant la sécurité des marchandises. Notre rayonnage mi-lourd, avec un platelage en acier et une hauteur de 2,4 mètres, est à la fois robuste et modulable, offrant une solution fiable pour les professionnels manipulant des charges lourdes.

## Caractéristiques Techniques du Rayonnage Mi-Lourd

### Conception et Matériaux

- Échelles : Poteaux profilés à 6 plis de section 50 x 55 mm, avec une épaisseur de 12/10ème ou 15/10ème et dotés d'une double perforation au pas de 50 mm.
- Traverses et diagonales : Profil en C de 30 x 14 mm avec une épaisseur de 12/10ème, assemblées par boulons.
- Platines : Dimensions de 65 x 70 mm, également boulonnées.
- Revêtement : Époxy bleu RAL 5003, associé à une triangulation galvanisée pour une durabilité accrue.

### Niveaux de Stockage

- Configuration : Quatre niveaux dotés de deux longerons en acier de 2 mm d'épaisseur, réglables par pas de 50 mm avec connecteurs emboutis à griffes.
- Platelage : En acier pour offrir un support solide aux marchandises.
- Sécurité : Deux goupilles de sécurité par lisse pour assurer la protection des charges.

### Dimensions et Capacité de Stockage

Les dimensions indiquées nécessitent d'ajouter 50 mm par échelle pour obtenir les dimensions hors tout. Ce rayonnage mi-lourd est conçu pour supporter des charges importantes, le rendant idéal pour les entrepôts, ateliers et commerces de détail. Qu'il s'agisse de stocker des palettes, des articles encombrants ou des équipements industriels, ce rayonnage saura répondre à vos besoins.

### Avantages du Rayonnage Mi-Lourd

#### Flexibilité et Modularité

L'un des principaux atouts de ce rayonnage est sa flexibilité. Grâce à un système de réglage par pas de 50 mm, vous pouvez adapter la configuration des niveaux de stockage à vos besoins, optimisant ainsi l'espace et assurant un rangement efficace.

#### Robustesse et Sécurité

Fabriqué en acier renforcé et équipé de goupilles de sécurité, ce rayonnage garantit une grande robustesse et sécurité. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille, sachant que vos marchandises sont bien protégées.

#### Esthétique et Durabilité

Le choix des couleurs pour le revêtement époxy (bleu RAL 5003 et orange RAL 2004) ne se limite pas à l'esthétique. Cette finition confère également des propriétés antirouille et anti-corrosives, prolongeant ainsi la durée de vie de votre rayonnage, même dans des environnements difficiles.

### Applications du Rayonnage Mi-Lourd : Optimisez Votre Espace de Stockage

Le rayonnage mi-lourd est une solution incontournable pour de nombreuses entreprises cherchant à optimiser leur espace de stockage. Grâce à sa robustesse et sa flexibilité, il s'adapte à plusieurs secteurs :

- **Logistique** : Idéal pour le stockage de palettes et de marchandises diverses, facilitant la gestion des stocks et augmentant la productivité.
- **Magasins de Détail** : Essentiel pour l'aménagement des rayons dédiés aux produits lourds ou encombrants, améliorant l'expérience client.
- **Ateliers Industriels** : Parfait pour le rangement d'outils et d'équipements, simplifiant l'organisation et l'efficacité des opérations.
- **Dépôts de Matériaux** : Optimal pour le stockage de matériaux de construction, maximisant l'espace tout en garantissant la sécurité.

### Conclusion

Le rayonnage mi-lourd avec platelage en acier est une solution indispensable pour toute entreprise souhaitant optimiser son espace de stockage tout en garantissant la sécurité de ses marchandises. Grâce à sa robustesse, sa modularité et son design réfléchi, ce rayonnage s'adapte à de nombreuses situations professionnelles.

Si vous êtes à la recherche d'une solution de stockage efficace et durable, envisagez notre rayonnage mi-lourd. Pour plus d'informations ou pour demander un devis, n'hésitez pas à nous contacter. Investir dans un rayonnage de qualité, c'est investir dans l'avenir de votre entreprise.

Le **système de rangement pour palettes**, également appelé **étagère de stockage industriel**, **structure de rayonnage lourd** ou **dispositif de stockage palettisé**, constitue une solution essentielle dans la gestion des entrepôts. Il permet d'organiser efficacement les palettes afin de simplifier leur entreposage, leur manutention et leur repérage. Ce type de **meuble logistique**, conçu pour supporter des charges importantes, se distingue par sa flexibilité et sa capacité à s'adapter à différents besoins en matière de stockage..

**96 modèles disponibles**, voir fiche technique.

**Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !**

=> Découvrez également nos :

- [Rayonnages légers](#)
- [Rayonnages spécifiques](#)
- [Rayonnages pour stockage palettes](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

**Caractéristiques techniques**

RÉFÉRENCE	LONGUEUR EN MM	NB DE NIVEAUX	PROFONDEUR EN MM	TYPE D'ÉLÉMENT
030202119	1500	2	400	Départ
030202120	1500	2	400	Suivant
030202121	1500	2	600	Départ
030202122	1500	2	600	Suivant
030202123	1500	2	800	Départ
030202124	1500	2	800	Suivant
030202125	1500	2	1000	Départ
030202126	1500	2	1000	Suivant
030202127	1500	3	400	Départ
030202128	1500	3	400	Suivant
030202129	1500	3	600	Départ
030202130	1500	3	600	Suivant
030202131	1500	3	800	Départ
030202132	1500	3	800	Suivant
030202133	1500	3	1000	Départ
030202134	1500	3	1000	Suivant
030202135	1500	4	400	Départ
030202136	1500	4	400	Suivant
030202137	1500	4	600	Départ
030202138	1500	4	600	Suivant
030202139	1500	4	800	Départ
030202140	1500	4	800	Suivant
030202141	1500	4	1000	Départ
030202142	1500	4	1000	Suivant
030202143	1500	5	400	Départ
030202144	1500	5	400	Suivant
030202145	1500	5	600	Départ
030202146	1500	5	600	Suivant
030202147	1500	5	800	Départ
030202148	1500	5	800	Suivant
030202149	1500	5	1000	Départ
030202150	1500	5	1000	Suivant
030202151	1800	2	400	Départ
030202152	1800	2	400	Suivant
030202153	1800	2	600	Départ
030202154	1800	2	600	Suivant
030202155	1800	2	800	Départ
030202156	1800	2	800	Suivant
030202157	1800	2	1000	Départ
030202158	1800	2	1000	Suivant
030202159	1800	3	400	Départ
030202160	1800	3	400	Suivant
030202161	1800	3	600	Départ
030202162	1800	3	600	Suivant
030202163	1800	3	800	Départ
030202164	1800	3	800	Suivant
030202165	1800	3	1000	Départ
030202166	1800	3	1000	Suivant
030202167	1800	4	400	Départ
030202168	1800	4	400	Suivant
030202169	1800	4	600	Départ
030202170	1800	4	600	Suivant
030202171	1800	4	800	Départ
030202172	1800	4	800	Suivant
030202173	1800	4	1000	Départ
030202174	1800	4	1000	Suivant
030202175	1800	5	400	Départ
030202176	1800	5	400	Suivant
030202177	1800	5	600	Départ
030202178	1800	5	600	Suivant
030202179	1800	5	800	Départ
030202180	1800	5	800	Suivant
030202181	1800	5	1000	Départ
030202182	1800	5	1000	Suivant
030202183	2400	2	400	Départ
030202184	2400	2	400	Suivant
030202185	2400	2	600	Départ
030202186	2400	2	600	Suivant
030202187	2400	2	800	Départ
030202188	2400	2	800	Suivant
030202189	2400	2	1000	Départ
030202190	2400	2	1000	Suivant
030202191	2400	3	400	Départ
030202192	2400	3	400	Suivant
030202193	2400	3	600	Départ
030202194	2400	3	600	Suivant
030202195	2400	3	800	Départ
030202196	2400	3	800	Suivant
030202197	2400	3	1000	Départ
030202198	2400	3	1000	Suivant
030202199	2400	4	400	Départ
030202200	2400	4	400	Suivant
030202201	2400	4	600	Départ
030202202	2400	4	600	Suivant
030202203	2400	4	800	Départ
030202204	2400	4	800	Suivant
030202205	2400	4	1000	Départ
030202206	2400	4	1000	Suivant
030202207	2400	5	400	Départ
030202208	2400	5	400	Suivant
030202209	2400	5	600	Départ
030202210	2400	5	600	Suivant
030202211	2400	5	800	Départ
030202212	2400	5	800	Suivant
030202213	2400	5	1000	Départ
030202214	2400	5	1000	Suivant

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)