

Rayonnage mi-lourd avec platelage acier- Ht. 2.5 m



Points forts

- Rayonnage mi-lourd, hauteur 2.4 m
- Capacité de charges entre 450 et 500 kg par plateau
- 4 platelages acier
- Les dimensions indiquées sont des dimensions utiles
- Garantie 5 ans

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Description technique

Ce [rayonnage mi-lourd](#) est conçu pour le stockage de vos charges volumineuses.

Dans le milieu du stockage et de la logistique, le choix du rayonnage est primordial pour optimiser l'espace et garantir la sécurité des marchandises. Le rayonnage mi-lourd avec platelage en acier que nous vous proposons est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des professionnels qui doivent gérer des charges volumineuses et parfois lourdes. D'une hauteur de 2,4 mètres, ce système de rayonnage est à la fois robuste et modulable, offrant une solution fiable pour vos activités de stockage.

Caractéristiques Techniques du Rayonnage Mi-Lourd

Conception et Matériaux

Les échelles sont composées de :

- Poteaux profilés 6 plis de section 50 x 55 mm x ép. 12/10ème ou 15/10ème avec double perforation au pas de 50 mm
- Traverses et diagonales en profil en C de 30 x 14 mm x ép. 12/10ème boulonnées
- Platinas 65 x 70 mm boulonnées
- Revêtement époxy bleu RAL 5003, triangulation galvanisée

Les 4 niveaux sont composés de :

- 2 longerons acier ép. 2 mm réglables au pas de 50 mm avec connecteurs emboutis à griffes, hauteur 145 mm
- 1 platelage acier
- 2 goupilles de sécurité par lisse
- Revêtement de longerons époxy orange RAL 2004

Enfin, pour une durabilité accrue et une résistance à la corrosion, l'ensemble du rayonnage est traité avec un revêtement époxy bleu RAL 5003, tandis que la triangulation est en galvanisé, augmentant encore la longévité de la structure.

Niveaux de Stockage

Le rayonnage mi-lourd est équipé de quatre niveaux de stockage, chacun conçu pour faciliter l'accès et l'organisation des charges. Chaque niveau comprend :

- Deux longerons en acier d'une épaisseur de 2 mm, réglables au pas de 50 mm grâce à des connecteurs emboutis à griffes, permettant d'ajuster facilement la hauteur en fonction des besoins de stockage.
- Un platelage en acier qui assure une surface de support solide et fiable pour les marchandises stockées.
- Deux goupilles de sécurité par lisse pour garantir la sécurité des charges entreposées, minimisant ainsi les risques de chute.
- Les longerons sont revêtus en époxy orange RAL 2004, ce qui offre une visibilité accrue et un contraste esthétique avec le bleu du reste de la structure.

Dimensions et Capacité de Stockage

Les dimensions spécifiées sont des dimensions utiles, ce qui signifie qu'il faudra ajouter 50 mm par échelle pour obtenir la dimension hors tout. Cela donne une indication essentielle pour ceux qui sont soucieux de l'espace disponible dans leur entrepôt ou leur magasin.

En termes de capacité, le rayonnage mi-lourd est conçu pour supporter des charges volumineuses, ce qui en fait un choix idéal pour les entrepôts, les ateliers, et même les commerces de détail. Que vous stockiez des palettes, des articles encombrants, ou des équipements industriels, ce type de rayonnage est fait pour répondre à vos exigences.

Avantages du Rayonnage Mi-Lourd

Flexibilité et Modularité

L'un des principaux avantages du rayonnage mi-lourd est sa flexibilité. Grâce à son système de réglage en pas de 50 mm, il est possible d'adapter rapidement la configuration des niveaux de stockage en fonction des besoins changeants de votre activité. Cela permet d'optimiser l'espace disponible tout en s'assurant que chaque charge est stockée de manière efficace.

Robustesse et Sécurité

La conception en acier renforcé et les goupilles de sécurité rendent ce rayonnage particulièrement robuste et sécurisé. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant que vos marchandises sont bien protégées contre les risques de chutes.

Esthétique et Durabilité

Le choix des couleurs pour le revêtement époxy (bleu RAL 5003 et orange RAL 2004) ne se limite pas à l'esthétique. Ce type de finition offre également des propriétés antirouille et anti-corrosives, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie de votre rayonnage, même dans des environnements difficiles.

Applications du Rayonnage Mi-Lourd

Le rayonnage mi-lourd est une solution incontournable pour diverses entreprises cherchant à optimiser leur espace de stockage. Grâce à sa robustesse et sa flexibilité, ce système s'adapte parfaitement à plusieurs applications.

Entreprises de Logistique : Dans le secteur de la logistique, le rayonnage mi-lourd est idéal pour le stockage de palettes et de marchandises variées. Il permet une gestion efficace des stocks, facilitant la circulation des produits et améliorant la productivité.

Magasins de Détail : Dans le domaine du retail, ce type de rayonnage est essentiel pour l'aménagement des rayons dédiés aux produits lourds ou encombrants. En offrant une visibilité et un accès aisés aux produits, il contribue à améliorer l'expérience client et à augmenter les ventes.

Ateliers Industriels : Les ateliers industriels bénéficient également du rayonnage mi-lourd pour le stockage d'outils, de pièces détachées et d'équipements. Sa capacité à supporter des charges lourdes tout en restant accessible simplifie l'organisation et l'efficacité des opérations de maintenance et de production.

Dépôts de Matériaux : Dans les dépôts de matériaux, ce système de rayonnage est parfait pour le stockage de matériaux de construction et de fournitures diverses. Il permet de maximiser l'espace disponible tout en garantissant la sécurité des matériaux stockés.

En résumé, le rayonnage mi-lourd offre une solution pratique et polyvalente pour le stockage dans divers secteurs, garantissant efficacité et organisation optimale. Optez pour cette solution pour améliorer votre gestion des stocks et accroître votre productivité.

Conclusion

Le rayonnage mi-lourd avec platelage en acier est une solution incontournable pour toute entreprise cherchant à optimiser son espace de stockage tout en garantissant la sécurité de ses marchandises. Grâce à sa robustesse, sa modularité et son design réfléchi, ce type de rayonnage s'adapte à de nombreuses situations professionnelles.

Si vous êtes à la recherche d'une solution de stockage efficace et durable, n'hésitez pas à envisager notre rayonnage mi-lourd. Pour plus d'informations ou pour demander un devis, n'hésitez pas à nous contacter. Investir dans un rayonnage de qualité, c'est investir dans l'avenir de votre entreprise.

Le **rayonnage à palettes**, également connu sous les termes de **système de stockage à palettes**, **étagère industrielle**, **rangement palettisé** ou encore **système de rayonnage lourd**, est une solution logistique largement utilisée dans les entrepôts pour optimiser l'organisation des marchandises. Ce type d'**installation de stockage** permet de disposer les palettes de manière ordonnée, facilitant ainsi leur accès, leur manutention et leur inventaire. Grâce à sa structure modulable, ce **meuble de stockage** s'adapte à divers types de charges et d'environnements industriels.

Ce **rayonnage mi-lourd** est garanti 5 ans.

22 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

- [Rayonnages légers](#)
- [Rayonnages spécifiques](#)
- [Rayonnages pour stockage palettes](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR EN MM	NB DE NIVEAUX	PROFONDEUR EN MM	TYPE D'ÉLÉMENT
030202023	1500	2	400	Départ
030202024	1800	2	400	Départ
030202025	2400	2	400	Départ
030202026	1500	2	600	Départ
030202027	1800	2	600	Départ
030202028	2400	2	600	Départ
030202029	1500	2	800	Départ
030202030	1800	2	800	Départ
030202031	2400	2	800	Départ
030202032	1500	2	1000	Départ
030202033	1800	2	1000	Départ
030202034	2400	2	1000	Départ
030202035	1500	2	400	Suivant
030202036	1800	2	400	Suivant
030202037	2400	2	400	Suivant
030202038	1500	2	600	Suivant
030202039	1800	2	600	Suivant
030202040	2400	2	600	Suivant
030202041	1500	2	800	Suivant
030202042	1800	2	800	Suivant
030202043	2400	2	800	Suivant
030202044	1500	2	1000	Suivant
030202045	1800	2	1000	Suivant
030202046	2400	2	1000	Suivant
030202047	1500	3	400	Départ
030202048	1800	3	400	Départ
030202049	2400	3	400	Départ
030202050	1500	3	600	Départ
030202051	1800	3	600	Départ
030202052	2400	3	600	Départ
030202053	1500	3	800	Départ
030202054	1800	3	800	Départ
030202055	2400	3	800	Départ
030202056	1500	3	1000	Départ
030202057	1800	3	1000	Départ
030202058	2400	3	1000	Départ
030202059	1500	3	400	Suivant
030202060	1800	3	400	Suivant
030202061	2400	3	400	Suivant
030202062	1500	3	600	Suivant
030202063	1800	3	600	Suivant
030202064	2400	3	600	Suivant
030202065	1500	3	800	Suivant
030202066	1800	3	800	Suivant
030202067	2400	3	800	Suivant
030202068	1500	3	1000	Suivant
030202069	1800	3	1000	Suivant
030202070	2400	3	1000	Suivant
030202071	1500	4	400	Départ
030202072	1800	4	400	Départ
030202073	2400	4	400	Départ
030202074	1500	4	600	Départ
030202075	1800	4	600	Départ
030202076	2400	4	600	Départ
030202077	1500	4	800	Départ
030202078	1800	4	800	Départ
030202079	2400	4	800	Départ
030202080	1500	4	1000	Départ
030202081	1800	4	1000	Départ
030202082	2400	4	1000	Départ
030202083	1500	4	400	Suivant
030202084	1800	4	400	Suivant
030202085	2400	4	400	Suivant
030202086	1500	4	600	Suivant
030202087	1800	4	600	Suivant
030202088	2400	4	600	Suivant
030202089	1500	4	800	Suivant
030202090	1800	4	800	Suivant
030202091	2400	4	800	Suivant
030202092	1500	4	1000	Suivant
030202093	1800	4	1000	Suivant
030202094	2400	4	1000	Suivant
030202095	1500	5	400	Départ
030202096	1800	5	400	Départ
030202097	2400	5	400	Départ
030202098	1500	5	600	Départ
030202099	1800	5	600	Départ
030202100	2400	5	600	Départ
030202101	1500	5	800	Départ
030202102	1800	5	800	Départ
030202103	2400	5	800	Départ
030202104	1500	5	1000	Départ
030202105	1800	5	1000	Départ
030202106	2400	5	1000	Départ
030202107	1500	5	400	Suivant
030202108	1800	5	400	Suivant
030202109	2400	5	400	Suivant
030202110	1500	5	600	Suivant
030202111	1800	5	600	Suivant
030202112	2400	5	600	Suivant
030202113	1500	5	800	Suivant
030202114	1800	5	800	Suivant
030202115	2400	5	800	Suivant
030202116	1500	5	1000	Suivant
030202117	1800	5	1000	Suivant
030202118	2400	5	1000	Suivant

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr