

Elingues à chaîne réglable 4 brins Grade 100 avec 4 crochets



Points forts

- Elingue à chaîne réglable Grade 100
- Longueur standard 1 m
- Crochet standardGrade 100
- Norme EN 818-4
- 8 modèles disponibles

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupant toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement erminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité). Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives machines 89/392/CEE, Directive 91/368/CEE
- Décrets 92/765, 92/766 du 29 juillet 1992 et arrêté du 18 décembre 1992
- Coefficient d'utilisation : 4
- Conforme à la norme NFE EN 818-4

Ces élingues à chaîne sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter de la longueur en accessoire (voir Mètre supplémentaire pour les élingues à chaîne).

8 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter!

=> Découvrez également nos

Levage

Elingages

Elingues à chaîne

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	DIAMÈTRE DE CHAÎNE (MM)	RÉGLABLE
020401077	3000	6	Oui
020401078	4000	7	Oui
020401079	5300	8	Oui
020401080	8000	10	Oui
020401081	14000	13	Oui
020401082	21200	16	Oui
020401083	33600	20	Oui
020401084	40000	22	Oui

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr