

# Fourches peseuses, capacité de 600 à 3000 kg BR BAXTRAN



## **Points forts**

- Fourches peseuses BR BAXTRAN
- Fournis sans indicateur
- · Capacité de 600 à 3000 kg
- Précision de 200 à 1000 g
- 6 modèles disponibles

#### **VOIR FICHE PRODUIT**

# **Description technique**

Il s'agit de barres peseuses, elles sont homologuées en métrologie légale. Son installation se fait hors sol et sont fournies en paires.

Elles existent en deux versions :

- en acier peint
- en acier inoxydable

Les capteurs de chargement Zemic modèle H8C OIML R-60 est en acier nickelé pour les barres en acier peint et les capteurs de chargement Zemic modèle B8D OIML R-60 sont en acier inoxydable pour les barres en acier inoxydable.

Il y a une sortie de 2 mètres de câble pour chaque barre avec un seul connecteur.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- · Barres peseuses.
- Homologué en métrologie légale.
- · Installation hors sol.
- Elles sont fournies en paires.
- Tôle de 5mm d'épaisseur.
- Version en acier et acier inoxydable.
- Pieds réglables en hauteur.
- Boîte de raccordement en ABS, IP66.
- Capteurs de chargement OIML R-60 en acier nickelé, protection IP67 pour les barres en acier peint et capteurs de chargement OIML R-60 en acier inoxydable protection IP68 pour les barres en acier inoxydable.
- Sortie de 2 mètres de câble pour chaque barre, avec un seul connecteur.

Cette **fourches peseuse** est homologuée en métrologie légale.

**6 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

**Outillage** 

Système de pesée

Transpalette peseur

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS	HOMOLOGATION	MATIÈRE	PRÉCISION (G)	POIDS EN KG
050405005	600	800 x 105 mm	Métrologie légale	Peint	200	26
050405006	1500	800 x 105 mm	Métrologie légale	Peint	500	26
050405007	1500	1250 x 1000 mm	Métrologie légale	Peint	500	26
050405008	3000	1250 x 1000 mm	Métrologie légale	Peint	1000	26
050405009	1500	1250 x 1000 mm	Métrologie légale	Inoxydable	500	32
050405010	3000	1250 x 1000 mm	Métrologie légale	Inoxydable	1000	32

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr