

Nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/122 KRANZLE



Points forts

- Nettoyeur haute pression à eau froide
- Fourni avec flexible de 10m, pistolet, lance à jet plat
- Avec Total Stop
- Easy-start
- Norme CE et TUV/GS
- Livraison offerte & Garantie 1 an

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Les pompes sont fabriquées en Allemagne et elles sont en laiton spécial forgé d'où leur extrême longévité.

Tous les nettoyeurs haute pression sont équipés de grands manomètres à lecture distincte en inox et remplis de glycérine pour amortir les vibrations de l'aiguille.

Le nettoyeur haute pression à eau froide a une conception très pratique, son encombrement est réduit et sa forme est compacte. Il est insensible aux variations de tension (jusqu'à 10% environ). Il est équipé d'un easy-start et d'un moteur électrique à faible vitesse de rotation, silencieux et de longue durée de vie (2.800 t/min).

Ce nettoyeur est fourni avec le flexible haute pression à tresse métallique de 10 m DN6, le pistolet M2000, la lance à jet plat en acier inoxydable et la lance rotabuse avec tube en acier inoxydable (pour le modèle 050102023).

Ce nettoyeur haute pression est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

2 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

<u>Chauffages</u>

Compresseurs à piston

Transpalettes manuels et électriques

Caractéristiques techniques

	RÉFÉRENCE	ACCESSOIRE	PRESSION DE SERVICE EN BAR/MPA	PRESSION MAX EN BAR/MPA	POIDS EN KG	DÉBIT D'EAU	VITESSE DU MOTEUR (T/MIN)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE CONNECTÉE (V/A/HZ)	PUISSANCE ABSORBÉE / PUISSANCE RESTITUÉE (KW)	
	050102023	Rotabuse Turbo- Jet	30-120 / 3-12	135 / 13.5	23	10 l/min / 600 l/h	2800	230 / 11 / 50	2.5 / 1.8	

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr